Número da Proposta 40287/2025

Data impressão: 03 de Fevereiro de 2025 | Data inclusão: 03 de Fevereiro de 2025

Cliente

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA

Pessoa para Contato: Sr. Clovis Burgo

CNPJ: 75.738.484/0001-70

Endereço: PEDRO ALVARES CABRAL , 2677 - PREF MUNICIPAL - Iporã - PR

Cidade: Iporã

Estado: PR

Telefone Comercial:(44) 3652-8130

E-Mail: licitacao.ipora@ipora.pr.gov.br

Equipamento

Equipamento: CVR-600 (6m³) - COLETORA A VÁCUO

Código Romanelli: 260

NCM: 8479.10.10

FINAME: 3417675

Equipamento: 3800 Kg

Equipamento Carregado: 12200 Kg

Largura: 2100 mm

Altura: 3100 mm

Capacidade: 6 metros³Lts

Comprimento: 5090 mm

Prazo de Entrega: 120 DIAS CONTANDO A PARTIR DA CHEGADA DO CHASSI NA FÁBRICA dias /



Imagem Ilustrativa

NERIVAN SEVERINO
Nerivan Severino
Rua Victório Sisti, 215 - Londrina - PR
(43) 9913-50306 - ney-romanelli@bol.com.br

A coletora a Vácuo Romanelli Modelo CVR 600 é um equipamento projetado para a limpeza de rodovias, ruas e bueiros.

Através de duas vassouras laterais, uma vassoura central e dois dutos de sucção de ar laterais.

A CRV 600 garante a coleta de resíduos leves e pesados com rapidez e eficiência que só os produtos Romanelli oferecem.

TANQUE DE RESÍDUOS
Um tanque de formato semi-elíptico para depósito do resíduo, construído em chapa de aço carbono com capacidade de 6m³.

TANQUE DE ÁGUA
Um tanque com capacidade para 1000 litros.

SISTEMA DE CONTROLE DE POEIRA
Para evitar o desgaste da turbina, controlar a quantidade de pó em suspensão e aumentar a eficiência da câmera gravitacional (onde é separado a sujeira do ar).
O equipamento CVR 600 possui sistema de pulverização de água em pontos estratégicos da máquina, que são controlados por acionamentos elétricos que ficam no painel de controle dentro da cabine do veículo.

DUTOS DE SUCÇÃO DE AR
Duto de sucção de ar faz a remoção da sujeira para dentro do depósito de resíduos.
Vazão de Sucção 18.000m³/H.

SISTEMA DE VARRIÇÃO
A CRV 600 possui um sistema de direcionamento da sujeira para dutos de sucção através de duas cerdas laterais Ø870mm e uma vassoura central Ø1000mm.
Largura total de varrição 2300mm. Ambas vassouras são acionadas através de sistemas hidráulicos, que permitem um alta performance.
O posicionamento das vassouras é realizado através de pistões pneumáticos que permitem o ajuste ideal da pressão das vassouras com o solo a ser varrido.

SISTEMA DE BASCULAMENTO
O tanque é acoplado sobre um chassi auxiliar, no qual está instalado um sistema de basculamento hidráulico com pistão telescópico que permite inclinar o tanque para fácil remoção da sujeira até 50º.

ACIONAMENTO HIDRÁULICO AUXILIAR
A CRV 600 possui uma minicentral hidráulica, que pode ser usada como emergência no caso de uma parada

inusitada do motor principal. Esta central é acionada eletricamente por uma bateria auxilar de 12 volts.

TANQUE OLEO HIDRAULICO
85 Litros

MANGOTE PARA LIMPEZA DE BUEIROS
Na lateral do tanque é instalado um mangote flexível de Ø6" para limpeza de locais específicos como bueiros e valas.
Este mangote possui um alto poder de vácuo e pode succionar sujeiras de alta densidade como pedras e outros materiais.

PAINEL DE CONTROLE
O painel de controle é instalado dentro da cabine e nele possui os sistemas de acionamento das vassouras, da turbina e do sistema de pulverização de água, de forma prática e intuitiva.
O motorista realiza o total controle do equipamento e também faz o "setup" de início de operação. Tudo dentro da cabine.

SISTEMA DE FORÇA
Um motor Perkins 110 CV de 04 cilindros Turbinado.
Acionamento da turbina com bomba e motor hidráulico de alta pressão.
Acionamento dos pistões hidráulicos através de comandos hidráulicos.

VELOCIDADE DE OPERAÇÃO DO MOTOR ESTACIONARIO
2.200 rpm

OPCIONAIS:
- Giroflex
- Bomba aguá de alta pressão com mangueira 05 (cinco) metros

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO:
Conjunto de Faixas Refletivas conforme Portaria 1164/2010 DENATRAN
Conjunto de Lanternas Delimitadoras conforme DENATRAN
Conjunto de Lanternas Laterais e traseiras com refletores conforme DENATRAN

PINTURA:
Pintura de acabamento em poliuretano (PU) cor padrão Branco Romanelli. Outras cores sob consulta.

PREÇOS:
No preço dessa proposta estão inclusos todos os impostos, taxas e demais encargos fiscais e tributários

incidentes na operação. Toda e qualquer diferença de alíquota de ICMS de responsabilidade da compradora não será paga pela ROMANELLI.
Quaisquer modificações ou alterações tributárias, ou de outra natureza, que vierem a ocorrer a partir desta data, criando, extinguindo, aumentando ou modificando tributos, contribuições fiscais e parafiscais e quaisquer outras espécies de prestação pecuniária compulsória, inclusive alterações e modificações de alíquotas, ou outra mudança não prevista, poderão determinar a imediata, automática e proporcional alteração nos preços.
Não estão computadas no preço as eventuais despesas com fiança, seguros, transporte e ou outros serviços adicionais.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: .
No caso de vendas financiadas por FINAME, CDC, LEASING, o embarque será liberado somente mediante a autorização de faturamento pelo agente financeiro.

DA ENTREGA:
O equipamento só será liberado para embarque após supridas todas as condições comerciais e financeiras acordadas.

TRANSPORTE:
Em caso de frete tipo EXW, o transporte correrá por conta da compradora, devendo ser coletado na sede da ROMANELLI em Cambé, PR.
A ROMANELLI não responde por eventuais atrasos na entrega de responsabilidade do transportador do equipamento.

ENTREGA TÉCNICA E REVISÕES OBRIGATÓRIAS:
Serão prestadas pela ROMANELLI e/ou por seus revendedores atuantes na região de entrega do equipamento, mediante prévio agendamento com setor de assistência técnica, após a confirmação do recebimento do equipamento, devendo a compradora atender os requisitos de entrega técnica.
A compradora será responsável pelas despesas de diária técnica, passagem, locomoção, refeições e estadias. A compradora deverá fornecer todo o suporte necessário ao técnico como: apoio humano, ferramental, eletricidade, transporte e outros.

GARANTIA:
Nossos produtos são garantidos pelo prazo de 06(seis) meses a contar da retirada do pátio da Romanelli contra defeito de fabricação, desde que sejam observadas regras de operação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Todos os serviços de assistência técnicas e substituição de peças durante a garantia, serão prestados em nossa fábrica ou através de nossos distribuidores autorizados. Caso comprovado defeito de fábrica faremos assistência e troca das peças sem ônus para o cliente após avaliação criteriosa.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO:
Dispomos de permanente estoque de peças de reposição para atender todas as necessidades.

A Romanelli não recomenda a instalação dos implementos em caminhões automáticos.

Itens que compõem este Equipamento

Qtde	Item	Peso Total
1	CVR-600 (6m³)	12200 Kg
		12200 Kg

Tipo do Cliente


Categoria: CLIENTE FINAL - NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS

ICMS: 12 %

PBT INDICADO

Nome: Consultar Fábrica

NERIVAN SEVERINO
Nerivan Severino
Rua Victório Sisti, 215 - Londrina - PR
(43) 9913-50306 - ney-romanelli@bol.com.br



Valor Final

R$ 887.500,00 /

Observação

À Vista

NERIVAN SEVERINO
Nerivan Severino
Rua Victório Sisti, 215 - Londrina - PR
(43) 9913-50306 - ney-romanelli@bol.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA PROPOSTA

ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
AV. JOSÉ BONIFÁCIO 3793 - VILA ATALAIA
CEP 86.181-570 - CAMBÉ – PR
(TREVO – ROLÃNDIA – CAMBÉ – ROD – BR-369)
CNPJ: 05.453.447/0001-30
I.E. 903.383.20.84

DADOS PARA ENVIO DE CRÉDITO:
Banco Santander – Nº 033 | AG: 0951 | Conta Corrente: 13001390-0

BANCO DO ITAÚ S/A | AG. 389-3 | Conta Corrente: 16.918-9

OBS: Esta proposta foi emitida com ICMS segundo as informações fornecidas pelo cliente. Havendo diferencial de alíquota em relação a consumidor final ou contribuinte, o preço será alterado obedecendo a legislação em vigência.
O cliente que se declarar contribuinte, deverá enviar Junto com o pedido a Declaração de Contribuinte do ICMS também assinada pelo seu contador.
Havendo alterações na legislação do ICMS, estas serão incorporadas à proposta e ao pedido, com suas correções necessárias.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Nerivan Severino

VALIDADE DA PROPOSTA 15 (QUINZE) DIAS
Visite nosso site: www.romanelli.com.br

_____
ROMANELLI EXP. E IMP. LTDA